

●所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

2019年3月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況  
治療実施期間:2019年3月1日～3月31日

病名	人数	病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	1	誤嚥性肺炎	検査内容	聴診・症状・バイタル・ECG
带状疱疹	1		治療内容	投薬・点滴
尿路感染症	2		投薬内容	レボフロキサシン(500)1T 1×(2) 3/18・19 レボフロキサシン(500)1/2T 1×(4) (3/20～3/23)
			点滴内容	フィジオ140 500
尿路感染症		検査内容	検尿(一般)・CBC・CRP・ECG	
		治療内容	投薬・点滴・注射・処置	
		投薬内容	レボフロキサシン(500)1/2T 1×(4)	
		点滴内容	フィジオ140 500 3/28・29	
		注射内容	生食20+メロベネム0.5g 朝・夕 3/29～3/31	
尿路感染症		処置内容	メフテンエア 2P 朝・夕	
		検査内容	検尿・発熱・症状	
		治療内容	投薬	
带状疱疹		投薬内容	レボフロキサシン(500)1/2T 1×(6)	
		検査内容	回診・視診・皮膚状態	
		治療内容	点滴・処置	
		点滴内容	アシクロビル(250)2A+生食100ml 朝・夕	
		処置内容	ビダラビン軟膏処置	

2019年2月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況  
治療実施期間:2019年2月1日～2月28日

病名	人数	病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	2	誤嚥性肺炎	検査内容	聴診・症状・検尿(一般)・バイタル測定
尿路感染症	1		治療内容	投薬
			投薬内容	レボフロキサシン(500)1T 1×(5)M
尿路感染症		検査内容	診察・症状・検尿(一般・沈査)・CBC(アルブミンも)	
		治療内容	注射	
		注射内容	生食20+メロベネム0.5g(朝・夕)	
尿路感染症		検査内容	診察・症状・検尿(一般)・バイタル測定 インフルエンザ抗原	
		治療内容	投薬	
		投薬内容	レボフロキサシン(500)1T 1×(9)M	
		検査内容	聴診・症状・バイタル測定	
誤嚥性肺炎		治療内容	投薬	
		投薬内容	レボフロキサシン(500)1T 1×(7)M	

2019年1月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況  
治療実施期間:2019年1月1日～1月31日

病名	人数	病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	2	誤嚥性肺炎	検査内容	回診・聴診・バイタル測定・症状
带状疱疹	1		治療内容	点滴
尿路感染症	1		点滴内容	フィジオ(140)500ml
			その他	絶食
带状疱疹		検査内容	視診・回診・皮膚症状	
		治療内容	投薬・点滴・処置	
		投薬内容	カロナール(200)2T 2×MA	
		点滴内容	生食100+アシクロビル(250) 朝・夕	
		処置内容	ビダラビン軟膏塗布	
誤嚥性肺炎		検査内容	回診・聴診・バイタル測定・症状	
		治療内容	点滴	
		点滴内容	ゾルデム3A 500ml	
		その他	絶食	
尿路感染症		検査内容	検尿・回診・症状	
		治療内容	投薬・点滴	
		投薬内容	レボフロキサシン(500)1T フロセミド(20)1T	
		点滴内容	ゾルデム3A 500ml	
		その他	水分摂取を十分に	

2018年12月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2018年12月1日～12月31日

病名	人数	病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	3	誤嚥性肺炎	検査内容	診察・聴診・症状・バイタル
帯状疱疹			治療内容	点滴
尿路感染症			点滴内容	ラクテックG1000
			その他	絶食(経口摂取不可能)
		誤嚥性肺炎	検査内容	診察・聴診・症状・バイタル
			治療内容	点滴
			点滴内容	ゾルテム3A1000ml 生食100+スルバシリン3g 朝・夕
			その他	絶食
		誤嚥性肺炎	検査内容	診察・聴診・症状・バイタル
			治療内容	点滴
			点滴内容	フィジオ140 500 生食100+スルバシリン3g 朝・夕(5日間)12/22～ 生食100+セファゾリンNa 朝・夕(2日間)12/27～

2018年11月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2018年11月1日～11月30日

病名	人数	病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	3	誤嚥性肺炎	検査内容	症状・診察・聴診
帯状疱疹			治療内容	点滴
尿路感染症	4		点滴内容	生食20+メロペム0.5g 朝・夕
		尿路感染症	検査内容	症状・検尿・尿性状
			治療内容	投薬
			投薬内容	レボフロキサシ(500)1/2T
		尿路感染症	検査内容	検尿(一般・沈査)・症状・尿性状
			治療内容	投薬
			投薬内容	レボフロキサシ(500)1/2T
		尿路感染症	検査内容	CBC・CRP・症状・尿性状
			治療内容	投薬
			投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
		尿路感染症	検査内容	CBC(分類)・CRP・ALB・診察・聴診・症状
			治療内容	点滴
			点滴内容	ラクテックG 1000 生食100+セファゾリンNa 1g 朝・夕
		尿路感染症	検査内容	症状・尿性状
			治療内容	投薬・点滴
			投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
		誤嚥性肺炎	点滴内容	フィジオ140 500
			検査内容	症状・診察・聴診
			治療内容	投薬・点滴
			投薬内容	セファクローラカプセル(250)3C
			点滴内容	フィジオ140 500 ラクテックG 1000
			その他	絶食

2018年10月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2018年10月1日～10月31日

病名	人数	病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	3	誤嚥性肺炎	検査内容	CBC・CRP・診察・聴診
帯状疱疹			治療内容	点滴・処置
尿路感染症	2		点滴内容	ラクテックG1000ml 生食100+スルバシリン3g 朝・夕
			処置内容	喀痰吸引
		誤嚥性肺炎	検査内容	CBC・CRP・聴診・診察・バイタルサイン
			治療内容	投薬・点滴・処置
			投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
			点滴内容	ラクテックG1000 生食100+スルバシリン3g 朝・夕 → 生食20+メロペム0.5g 朝・夕
			処置内容	ツロブテロールテープ 貼用 メプチンエア2P 2回/日 喀痰・吸引
		尿路感染症	検査内容	検尿・症状
			治療内容	投薬
			投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
		尿路感染症	検査内容	検尿・症状
			治療内容	投薬・点滴
			投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
			点滴内容	フィジオゾール(140)500
		誤嚥性肺炎	検査内容	診察・聴診・バイタルサイン
			治療内容	投薬・点滴
			投薬内容	カルボシステイン(250)3T 生食100+スルバシリン3g 朝・夕 フィジオゾール140 500

2018年9月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2018年9月1日～9月30日

病名	人数
誤嚥性肺炎	1
带状疱疹	1
尿路感染症	1

病名	項目	内容
尿路感染症	検査内容	検尿・一般
	治療内容	投薬
	投薬内容	レボフロキサシ(500)1/2T
誤嚥性肺炎	検査内容	血液一般・CRP・聴診
	治療内容	投薬
	投薬内容	レボフロキサシ(500)1/2T
	その他	

2018年8月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2018年8月1日～8月31日

病名	人数
誤嚥性肺炎	5
带状疱疹	1
尿路感染症	1

病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	検査内容	CBC・CRP・聴診・バイタル・症状
	治療内容	点滴
	点滴内容	生食100ml+スルバシリン3g 朝・夕
尿路感染症	検査内容	症状・回診・検尿・バイタル
	治療内容	投薬
	投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
誤嚥性肺炎	検査内容	CBC・CRP・回診・聴診・症状・バイタル
	治療内容	投薬・注射
	投薬内容	セフカペンピボキシル(100)3T
	注射内容	生食20ml+メロベネム0.5g 朝・夕
誤嚥性肺炎	検査内容	回診・聴診・症状・バイタル
	治療内容	投薬
	投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
誤嚥性肺炎	検査内容	回診・聴診・症状・バイタル
	治療内容	投薬・点滴
	投薬内容	レボフロキサシ(500)1/2T
	点滴内容	フジジオ140 500ml
誤嚥性肺炎	検査内容	回診・聴診・症状・バイタル
	治療内容	点滴
	点滴内容	ラクテックG 1000ml/日
	その他	生食100ml+スルバシリン3g 朝・夕 絶食

2018年7月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2018年7月1日～7月31日

病名	人数
誤嚥性肺炎	4
带状疱疹	0
尿路感染症	0

病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	検査内容	聴診・症状より(回診)・発熱・肺雑音
	治療内容	点滴
	点滴内容	ラクテックG1000 生食100+セファンリンNa1g
誤嚥性肺炎	検査内容	聴診・症状より(回診)・発熱・肺雑音
	治療内容	点滴
	点滴内容	ラクテックG 1000 生食20ml+メロベネム0.5g 朝・夕
	その他	食事形態変更から絶食
肺炎	検査内容	聴診・症状より(回診)・発熱・咽頭発赤・う音
	治療内容	投薬
	投薬内容	セフカペンピボキシル(100)3T 3×N(2日間) レボフロキサシ(100)1T 1×M(5日間)
誤嚥性肺炎	検査内容	聴診・症状より(回診)・発熱・肺雑音・尿量低下
	治療内容	投薬・点滴
	投薬内容	レボフロキサシ(500)1T 1×M
	点滴内容	フジジオ140 500ml(7日間) 生食100+フロセミド(20)1A(3日間)
	その他	絶食

2018年6月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2018年6月1日～6月30日

病名	人数
誤嚥性肺炎	2
带状疱疹	1
尿路感染症	4

病名	項目	内容
尿路感染症	検査内容	検尿・症状・回診
	治療内容	投薬
	投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
尿路感染症	検査内容	CBC・尿所見・回診
	治療内容	注射・処置
	注射内容	生食20ML+メロベネム0.5/朝夕
	処置内容	バルーンカテーテル留置中
尿路感染症	検査内容	尿所見・検尿
	治療内容	投薬
	投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
尿路感染症	検査内容	症状・診察
	治療内容	投薬・点滴
	投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
	点滴内容	フジジオ140 500ml 6/20、6/21(全身倦怠あり)
誤嚥性肺炎	検査内容	診察・聴診・症状(嘔吐・発熱)
	治療内容	投薬・注射
	投薬内容	セファクローカプセル(250)3C
	注射内容	生食20ml+メロベネム0.5g 朝・夕
誤嚥性肺炎	検査内容	診察・聴診・症状(嘔吐・発熱)・CBC×2・CRP×2
	治療内容	注射
	注射内容	生食20ml+メロベネム0.5g 朝・夕
右胸部带状疱疹	検査内容	回診・症状視診
	治療内容	注射・処置
	注射内容	アシクロビル(250)1A+生食100ml(朝・夕)
	処置内容	ピタラピン軟膏 2回/日 塗布

2018年5月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2018年5月1日～5月31日

病名	人数	病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	2	誤嚥性肺炎	検査内容	聴診・回診・症状
帯状疱疹			治療内容	点滴・注射・処置
尿路感染症	2		点滴内容	フィジオ140 500
			注射内容	生食20ml+メロベネム0.5g 朝・夕
			処置内容	吸痰
			その他	絶食
		尿路感染症	検査内容	検尿・回診・症状
			治療内容	投薬
			投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
		尿路感染症	検査内容	検尿・回診・症状
			治療内容	投薬
			投薬内容	レボフロキサシ(500)1T
		誤嚥性肺炎	検査内容	聴診・回診・症状
			治療内容	投薬
			投薬内容	レボフロキサシ(500)1T

2018年4月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2018年4月1日～4月30日

病名	人数	病名	項目	内容
誤嚥性肺炎		尿路感染症	検査内容	血液検査(CBC・CRP)・検尿(一般)・症状
帯状疱疹			治療内容	注射
尿路感染症	1		点滴内容	生食20ML+メロベネム0.5/朝夕 2回/日