

●所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

2023年3月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間: 2023年3月1日～3月31日

| 病名 | 人数 | 病名 | 項目 | 内容 |
|-------|----|-------|---------|--------------------------------|
| 肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原検査 |
| 带状疱疹 | 1 | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| 尿路感染症 | 5 | | 点滴・注射内容 | ソルデム3A1000、生食100+セフトリアキソン(朝・タ) |
| 蜂窩織炎 | 2 | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン(朝・タ) |
| | | 蜂窩織炎 | その他 | 水分量アップ |
| | | | 検査内容 | 診察、視診、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | 带状疱疹 | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン(朝・タ) |
| | | | その他 | 皮膚の保清 |
| | | | 検査内容 | 診察、視診、バイタルサイン |
| | | 尿路感染症 | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+アシクロビル(250)1V朝、タ |
| | | | 処置内容 | ビダラピン軟膏2回/日 |
| | | 尿路感染症 | その他 | 皮膚の保清 |
| | | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | 膵臓性肺炎 | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分量アップ |
| | | | 検査内容 | 診察、症状、聴診、コロナ抗原検査、バイタルサイン |
| | | 尿路感染症 | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン1V 朝・タ |
| | | | その他 | 水分量アップ、聴鳴・膵臓に注意 |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | 尿路感染症 | その他 | 水分量アップ |
| | | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿(血尿)、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | 蜂窩織炎 | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 膀胱結石あり |
| | | | 検査内容 | 診察、視診、バイタルサイン |
| | | 蜂窩織炎 | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 検査内容 | 生食100+セフトリアキソン1V 朝・タ |
| | | | その他 | 皮膚の保清 |

2023年2月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間: 2023年2月1日～2月28日

| 病名 | 人数 | 病名 | 項目 | 内容 |
|-------|----|-------|---------|---|
| 肺炎 | 2 | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、コロナ抗原検査、検尿 |
| 带状疱疹 | 1 | | 治療内容 | 投薬 |
| 尿路感染症 | 7 | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| 蜂窩織炎 | 1 | | その他 | 水分多めに摂取 |
| | | 带状疱疹 | 検査内容 | 診察、視診 |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 投薬内容 | 生食100+アシクロビル(朝・タ) |
| | | | その他 | ビダリン軟膏塗布 |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、コロナ抗原検査、検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | 肺炎 | 検査内容 | 診察、聴診、バイタルサイン、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | ソルデム3A1000+ラシックス(20)1A 生食100+スルバシリン(朝のみ) |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン(朝・タ) |
| | | 尿路感染症 | 処置内容 | 絶食 |
| | | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、コロナ抗原検査、検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | 肺炎 | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察、聴診、バイタルサイン、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | ソルデム3A1000 生食100+セフトリアキソン1V(朝・タ) |
| | | 尿路感染症 | 処置内容 | 絶食 |
| | | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、コロナ抗原検査、検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | 蜂窩織炎 | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察、視診、バイタルサイン |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 投薬内容 | 生食100+セフトリアキソン(朝・タ) |
| | | 尿路感染症 | その他 | 皮膚を清潔に保つ |
| | | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、コロナ抗原検査、検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | 尿路感染症 | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、コロナ抗原検査、インフルエンザ抗原検査、検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬、点滴・注射 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | 尿路感染症 | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン(朝・タ) 生食20+メロベナム0.5g1V(朝・タ) |
| | | | 点滴・注射内容 | ソルデム3A1000 |
| | | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、コロナ抗原検査、検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | 尿路感染症 | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | 尿路感染症 | 処置内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察、視診、バイタルサイン |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | 蜂窩織炎 | 点滴・注射内容 | 生食100+スルバシリン3g(朝・タ) |
| | | | その他 | 皮膚を清潔に保つ |

2023年1月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間: 2023年1月1日～1月31日

| 病名 | 人数 | 病名 | 項目 | 内容 |
|-------|----|-------|---------|---------------------|
| 肺炎 | 0 | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原 |
| 带状疱疹 | 0 | | 治療内容 | 投薬 |
| 尿路感染症 | 6 | | 点滴・注射内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| 蜂窩織炎 | 1 | | その他 | 水分多めに飲む |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに飲む |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに飲む |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 処置の内容 | レボフロキサシン(300)1T |
| | | | その他 | 水分多めに飲む |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原 |
| | | | 治療内容 | 投薬、点滴・注射 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)2T |
| | | | 点滴・注射内容 | ソルデム3A1000 |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに注入 |
| | | 蜂窩織炎 | 検査内容 | 診察、触診、バイタルサイン |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射内容 |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+スルバシリン3g(朝・夕) |
| | | | その他 | 皮膚の保湿 |

2022年12月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2022年12月1日～12月31日

| 病名 | 人数 | 病名 | 項目 | 内容 |
|-------|----|-------|---------|----------------------------------|
| 肺炎 | 1 | 蜂窩織炎 | 検査内容 | 診察、視診、バイタルサイン |
| 带状疱疹 | 1 | | 治療内容 | 点滴、注射 |
| 尿路感染症 | 4 | | 点滴・注射内容 | 生食100+スルバシリン3g朝・夕 |
| 蜂窩織炎 | 1 | | その他 | 皮膚の保清 |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| 带状疱疹 | | 带状疱疹 | 検査内容 | 診察、視診、症状、バイタルサイン |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+アシクロビル朝・夕 |
| | | | 処置の内容 | ビダラビン軟膏塗布 |
| 肺炎 | | 肺炎 | その他 | 皮膚の保清 |
| | | | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、聴診 |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+スルバシリン1g、ソルデム3A100+フロセミド2A |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿、コロナ抗原検査 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |

2022年11月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2022年11月1日～11月31日

| 病名 | 人数 | 病名 | 項目 | 内容 |
|-------|----|-------|---------|------------------------------|
| 肺炎 | 0 | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・コロナウイルス抗原検査・検尿 |
| 带状疱疹 | 0 | | 治療内容 | 投薬 |
| 尿路感染症 | 4 | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| 蜂窩織炎 | 1 | | その他 | 水分多めに |
| 蜂窩織炎 | | 蜂窩織炎 | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・視診 |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン1g(朝・夕) |
| | | | その他 | 皮膚の保清 |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・コロナワクチン抗原検査・検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 点滴・注射内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・コロナ抗原検査・検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |

2022年10月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2022年10月1日～10月31日

| 病名 | 人数 | 病名 | 項目 | 内容 |
|-------|----|-------|---------|------------------------|
| 肺炎 | 1 | 肺炎 | 検査内容 | 診察、聴診、症状、バイタルサイン |
| 带状疱疹 | 0 | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| 尿路感染症 | 3 | | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン(朝・夕) |
| 蜂窩織炎 | 2 | | 検査内容 | 診察、視診、バイタルサイン、症状(皮膚状態) |
| 蜂窩織炎 | | 蜂窩織炎 | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン(朝・夕) |
| | | | その他 | 皮膚の保清 |
| | | | 検査内容 | 診察、症状、検尿、バイタルサイン |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察、視診、バイタルサイン、症状(皮膚状態) |
| 蜂窩織炎 | | 蜂窩織炎 | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン(朝・夕) |
| | | | その他 | 皮膚の保清 |
| | | | 検査内容 | 診察、症状、検尿、バイタルサイン |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察、症状、検尿、バイタルサイン |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察、聴診、症状、バイタルサイン |

2022年9月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間:2022年9月1日～9月30日

| 病名 | 人数 | 病名 | 項目 | 内容 |
|-------|----|-------|---------|--|
| 肺炎 | 3 | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察・バイタルサイン・症状・検尿 |
| 带状疱疹 | 0 | | 治療内容 | 投薬 |
| 尿路感染症 | 5 | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| 蜂窩織炎 | 0 | | 検査内容 | 診察・バイタルサイン・症状・検尿 |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察・バイタルサイン・症状・聴診・検尿・CRP(分類D)・CRP |
| 肺炎 | | 肺炎 | 治療内容 | 点滴・注射 |
| | | | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン1g朝・夕 |
| | | | 検査内容 | 診察・聴診・バイタルサイン・症状・CRP(分類D)・CRP |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| 肺炎 | | 肺炎 | 点滴・注射内容 | 生食100+スルバシリン3g 朝・夕 ソルデム3A1000 生食20+クロハネ2000g 朝・夕 |
| | | | その他 | 聴食 |
| | | | 検査内容 | 診察・聴診・症状・バイタルサイン |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 点滴・注射内容 | 生食100+セフトリアキソン1g朝・夕 ソルデム3A500 |
| | | | 処置内容 | 酸素吸入 吸痰 |
| | | | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 投薬内容 | ケフラールカプセル3C レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・検尿 |
| | | | 治療内容 | 点滴・注射 |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | 点滴・注射内容 | 生食100+スルバシリン3g 朝・夕 |
| | | | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| 尿路感染症 | | 尿路感染症 | その他 | 水分多めに |

2022年8月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

| 病名 | | 人数 | |
|-------|--|----|--|
| 肺炎 | | 2 | |
| 带状疱疹 | | 1 | |
| 尿路感染症 | | 6 | |
| 蜂窩織炎 | | 0 | |

| 病名 | | 項目 | | 内容 | |
|-------|--|---------|--------------------------------|----|--|
| 肺炎 | | 検査内容 | 診察・聴診・バイタルサイン・コロナ抗原検査 | | |
| | | 治療内容 | 点滴・注射 | | |
| | | 点滴・注射内容 | ソルデム3A1000 生食100+スルバシリン1A(朝・夕) | | |
| | | 処置内容 | 酸素吸入(3ℓ) | | |
| 带状疱疹 | | その他 | 絶食 | | |
| | | 検査内容 | 診察・視診・症状・バイタルサイン | | |
| | | 治療内容 | 点滴・注射 | | |
| | | 点滴・注射内容 | 生食100+アシクロビル(250)1A(朝・夕) | | |
| 尿路感染症 | | 処置内容 | ビダラビン・軟膏塗布 | | |
| | | その他 | 皮膚の保清 | | |
| | | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| 尿路感染症 | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに (1500~2000) | | |
| | | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| 尿路感染症 | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに (1500~2000) | | |
| | | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| 尿路感染症 | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに (1500~2000) | | |
| | | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| 尿路感染症 | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに (1500~2000) | | |
| | | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| 尿路感染症 | | 投薬内容 | アモキシシリン(250)3G ケフラル(250)3G | | |
| | | その他 | できるだけ水分多めに(1500) | | |
| 肺炎 | | 検査内容 | 診察・症状・バイタルサイン・検尿 | | |
| | | 治療内容 | ケフラル(250)3G | | |
| | | その他 | 水分多めに (1500) | | |

2022年7月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

| 病名 | | 人数 | |
|-------|--|----|--|
| 肺炎 | | 3 | |
| 尿路感染症 | | 0 | |
| 蜂窩織炎 | | 4 | |
| 蜂窩織炎 | | 1 | |

| 病名 | | 項目 | | 内容 | |
|-------|--|---------|--------------------------------|----|--|
| 尿路感染症 | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、コロナ抗原テスト、検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに | | |
| 尿路感染症 | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに | | |
| 肺炎 | | 検査内容 | 同診、視診、バイタルサイン、症状 | | |
| | | 治療内容 | 点滴・注射 | | |
| | | 点滴・注射内容 | フィジオ140 500 | | |
| | | 処置内容 | 酸素吸入、吸痰 | | |
| 肺炎 | | その他 | 絶食 | | |
| | | 検査内容 | 同診、視診、バイタルサイン、コロナ抗原検査、検尿、HbA1c | | |
| | | 治療内容 | 投薬、点滴・注射 | | |
| | | 投薬内容 | アモキシシリン3G 3×N ケフラル3G 3×N | | |
| 尿路感染症 | | 点滴・注射内容 | ソルデム3A 1000 | | |
| | | その他 | 絶食 | | |
| | | 検査内容 | 診察、バイタルサイン、症状、検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬、点滴・注射 | | |
| 尿路感染症 | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | 点滴・注射内容 | フィジオ140 500 ラクテックG 1000 | | |
| | | その他 | 水分多めに | | |
| 蜂窩織炎 | | 検査内容 | 診察、視診、バイタルサイン | | |
| | | 治療内容 | 点滴 | | |
| | | 点滴・注射内容 | 生食100 + セフトリアキソン1g(朝・夕) | | |
| | | その他 | 皮膚の保清 | | |
| 尿路感染症 | | 検査内容 | 同診、バイタルサイン、検尿 | | |
| | | 治療内容 | 点滴 投薬 | | |
| | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | 点滴・注射内容 | 生食100 + セフトリアキソン1g(朝・夕) | | |
| 肺炎 | | 検査内容 | 同診、聴診、バイタルサイン | | |
| | | 治療内容 | 点滴・注射 | | |
| | | 点滴・注射内容 | ソルデム3A 500 | | |
| | | 処置内容 | 酸素吸入、吸痰 | | |
| 肺炎 | | その他 | 絶食 | | |

2022年6月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

| 病名 | | 人数 | |
|-------|--|----|--|
| 誤嚥性肺炎 | | 0 | |
| 带状疱疹 | | 0 | |
| 尿路感染症 | | 2 | |
| 蜂窩織炎 | | 1 | |

| 病名 | | 項目 | | 内容 | |
|-------|--|------|-----------------------|----|--|
| 尿路感染症 | | 検査内容 | 同診、症状、バイタルサイン、検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに | | |
| 尿路感染症 | | 検査内容 | 同診、症状、バイタルサイン、検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに | | |
| 蜂窩織炎 | | 検査内容 | 同診、視診、皮膚状態、バイタルサイン | | |
| | | 治療内容 | 点滴 | | |
| | | 投薬内容 | 生食100+セフトリアキソン1g(朝・夕) | | |
| | | その他 | 皮膚の保清 | | |

2022年5月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

| 病名 | | 人数 | |
|-------|--|----|--|
| 誤嚥性肺炎 | | 1 | |
| 带状疱疹 | | 0 | |
| 尿路感染症 | | 4 | |
| 蜂窩織炎 | | 2 | |

| 病名 | | 項目 | | 内容 | |
|-------|--|---------|--------------------------------|----|--|
| 誤嚥性肺炎 | | 検査内容 | 診察、聴診、バイタルサイン、CBC、CRP | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| | | 投薬内容 | セフカペンゾボキシシル(100)3T、ケフラル(250)3G | | |
| | | 検査内容 | 同診、バイタルサイン、検尿 | | |
| 尿路感染症 | | 治療内容 | 投薬 | | |
| | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに | | |
| | | 検査内容 | 同診、バイタルサイン、検尿 | | |
| 尿路感染症 | | 治療内容 | 投薬 | | |
| | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに | | |
| 蜂窩織炎 | | 検査内容 | 同診、視診、皮膚状態、バイタルサイン | | |
| | | 治療内容 | 点滴 | | |
| | | 点滴・注射内容 | 生食100+スルバシリン3g 朝・夕 | | |
| | | その他 | 皮膚の保清 | | |
| 蜂窩織炎 | | 検査内容 | 同診、視診、皮膚状態、バイタルサイン | | |
| | | 治療内容 | 点滴 | | |
| | | 点滴・注射内容 | 生食100+スルバシリン3g 朝・夕 | | |
| | | その他 | 皮膚の保清 | | |
| 尿路感染症 | | 検査内容 | 同診、バイタルサイン、検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに | | |
| 尿路感染症 | | 検査内容 | 同診、バイタルサイン、検尿 | | |
| | | 治療内容 | 投薬 | | |
| | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T | | |
| | | その他 | 水分多めに | | |

2022年4月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

| | | 治療実施期間: 2022年4月1日～4月30日 | | |
|-------|----|-------------------------|------|--------------------------------------|
| 病名 | 人数 | 病名 | 項目 | 内容 |
| 咽嚥性肺炎 | 0 | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿 |
| 带状疱疹 | 2 | | 治療内容 | 投薬 |
| 尿路感染症 | 9 | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| 蜂窩織炎 | 1 | | その他 | 水分多めに |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿 |
| | | | 治療内容 | 点滴 |
| | | | 点滴内容 | ソルデム3A1000 生食100+スルバシリン3g(朝・夕) |
| | | | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿 |
| | | 尿路感染症 | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | | 検査内容 | 診察、皮膚状態、バイタルサイン、視診 |
| | | 带状疱疹 | 治療内容 | 投薬、点滴 |
| | | | 投薬内容 | カロナール(500)1T、鎮痛処方 |
| | | | 点滴内容 | 生食100+アシクロビル(250)1V(朝・夕) |
| | | | 処方内容 | ビダリン軟膏塗布 |
| | | 尿路感染症 | その他 | 感染に注意 |
| | | | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿 |
| | | | 治療内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿、CBC(分類も)CRP |
| | | | 治療内容 | 点滴 |
| | | | 投薬内容 | ラクテックG1000 生食100+セフトリアキソン(1g)1V(朝・夕) |
| | | | 検査内容 | 診察、皮膚状態、バイタルサイン、視診 |
| | | 带状疱疹 | 治療内容 | 点滴 |
| | | | 点滴内容 | 生食100+アシクロビル(250)1V(朝・夕) |
| | | | 処方内容 | ビダリン軟膏塗布 |
| | | | その他 | 感染に注意 |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | セフカペンピボキシル(100)3T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | その他 | 水分多めに |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬・点滴 |
| | | | 投薬内容 | レボフロキサシン(500)1T |
| | | | 点滴内容 | フィジオ140(500)×2 |
| | | 蜂窩織炎 | 検査内容 | 診察、皮膚状態、バイタルサイン、視診 |
| | | | 治療内容 | 点滴 |
| | | | 点滴内容 | 生食100+セフトリアキソン1g(朝・夕) |
| | | | その他 | 皮膚の保育 |
| | | 尿路感染症 | 検査内容 | 診察、症状、バイタルサイン、検尿 |
| | | | 治療内容 | 投薬 |
| | | | 投薬内容 | アモキシシリン(250)3C |
| | | | その他 | 水分多めに |